



PRODUCTO

GELCAR

HOMOLOGACIONES/REGISTROS

- Producto registrado en el Instituto Nacional de Toxicología.

DESCRIPCIÓN

Champú desengrasante para carrocerías.

PROPIEDADES

Gracias a la acción sinérgica entre los agentes que intervienen en su formulación, emulsiona perfectamente los restos de grasa y aceites y favorece al desprendimiento de suciedades de origen animal (insectos adheridos); deja todas las superficies homogéneamente limpias y no deja película cuando se utiliza según las instrucciones.

Exento de cáusticos y disolventes, no ataca las pinturas, gomas, plásticos, cromados ni demás partes metálicas.

En su formulación se incluyen derivados céreos que mejoran el brillo y acabado del automóvil así como aditivos de autosecado.

ES biodegradable.

Se disuelve en agua rápidamente en todas proporciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Combinación de tensoactivos seleccionados especialmente para emulsionar las grasas y otras suciedades de las carrocerías de los vehículos. Aditivado con ceras autobrillantes y aditivos de autosecado. Exento de cáusticos, abrasivos, y disolventes perjudiciales para la pintura. Producto neutro con espuma activa abundante que no produce ataque sobre las gomas, plásticos, cromados, pinturas, cristales, etc.

APLICACIONES

Limpieza de todo tipo de carrocerías de vehículos: automóviles, furgonetas, autocares, camiones, remolques, caravanas, etc. Disuelve grasas, aceites, minerales, carbonilla, negro de humo, resinas, y en general, suciedades de cierta importancia.

MODO DE EMPLEO

Se utiliza puro o diluido en agua fría o caliente según se indica:

- Para lavado MANUAL: 1 L GELCAR por 50-100 L de agua.
- Para lavado MAQUINA (puentes o túneles de lavado): 1 L GELCAR por 15-20 L de agua.

Es soluble en todas las proporciones y la mezcla es completamente estable.

RECOMENDACIONES

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL. Mantener en el recipiente de origen. Mantener fuera del alcance de los niños.

IMPORTANTE: Los productos BARLOVENTO están garantizados frente a defectos de fabricación. La información, recomendaciones, y especificaciones, modos de empleo y dosificaciones reflejadas en este documento se consideran las correctas y están basadas en datos obtenidos mediante nuestra propia investigación. No obstante, no significa que sean las más adecuadas para cada cliente, sino una pauta general.

Se recomienda siempre realizar pruebas previas a su uso para cada aplicación en concreto.

Además, debido a que BARLOVENTO no tiene un control directo o continuo sobre cómo y dónde se aplican sus productos, no puede aceptar responsabilidades directas o indirectas derivadas del uso de los mismos, si no hay seguridad de haber cumplido las recomendaciones y especificaciones facilitadas por BARLOVENTO. Este documento puede ser modificado sin previo aviso.

Empresa: Barloventoasturias. María Nieves Rodríguez
Dirección: Párroco Trueba 9-2° A
Población: 33710 Navia
Provincia: Asturias
Teléfono: 629544412
Fax: 985630121
E-mail: barloventonavia@telefonica.net
WEB: www.barloventoasturias.com

 <p>Soluciones para la Náutica María Nieves Rodríguez Párroco Trueba 9-2 A 33710 Navia Asturias</p>	<p>INFORME TÉCNICO</p> <hr/> <p>BARLOVENTOO GELCAR</p>	<p>Version 03</p> <hr/> <p>Página 2 de 3</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

PRECAUCIONES

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL. Mantener en el recipiente de origen. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de ingestión accidental avisar al Servicio Nacional de Toxicología 91-5620420.

Empresa: Barloventoasturias. María Nieves Rodríguez
 Dirección: Párroco Trueba 9-2° A
 Población: 33710 Navia
 Provincia: Asturias
 Teléfono: 629544412
 Fax: 985630121
 E-mail: barloventonavia@telefonica.net
 WEB: www.barloventoasturias.com

Nº FABRICANTE: 45-13.107 Nº R.S.I.: 37.00402/TO Nº R.O.E.S.B.: 0168-CLM

 <p>Soluciones para la Náutica María Nieves Rodríguez Párroco Trueba 9-2 A 33710 Navia Asturias</p>	INFORME TÉCNICO	Version 03
	BARLOVENTOO GELCAR	Página 3 de 3

PRESENTACIÓN

Envases: 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 50 L, 200 L, 220 L y 1000 L.
 No todos los productos Quemdiz se suministran en todos los envases. Para más información no dude en ponerse en contacto con nuestras oficinas. Otros posibles envases: 125 mL, 750 mL, 1 L, 640 L, 0,5 Kg y 1 Kg.

Empresa: Barloventoasturias. María Nieves Rodríguez
 Dirección: Párroco Trueba 9-2° A
 Población: 33710 Navia
 Provincia: Asturias
 Teléfono: 629544412
 Fax: 985630121
 E-mail: barloventonavia@telefonica.net
 WEB: www.barloventoasturias.com